

## Kit Complet WC Grohe Sensia Arena



**3 583,71 € TTC**

Reference: VM PACK ARENA

Ce Kit Complet comporte :

- Le Wc suspendu Grohe Sensia Arena
- Le Bâti support Rapid SL
- Le kit d'installation
- Le kit de raccordement

Garantie: 2 ans

Livraison: Livraison gratuite



### Description:

**WC Grohe Sensia Arena** Spécifications Produit:

GROHE Hygiène: émaillage avec traitement anti-bactérien et anti-adhérence

technologie GROHE Power flush: cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage GROHE Triple Vortex

GROHE Skin Clean: 2 bras de douche ajustables (jet classique et jet pour la douchette féminine)

jet séparé pour la douchette féminine

jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)

jet pulsant pour massage

intensité du jet ajustable

rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage

unité chauffante instantanée intégrée, délivre de l'eau chaude à température ajustable en illimité

température ajustable

plaque de recouvrement, connection

autres fonctions:

séchage à air chaud avec température ajustable

extraction des odeurs avec filtre à charbon

Siège et abattant en Duroplast avec ouverture / fermeture automatique

détection de présence infra-rouge

commande du siège interrupteur

lumière nocturne

raccordement en eau et alimentation électrique cachés

télécommande

Application pour Smartphone iOS

plaque de recouvrement, connection contient:

Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles

télécommande manuelle avec support mural

filtre à charbon actif

set de raccordement en eau pour réservoir encastré

protection de buse

câble avec prise de courant pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar) tension nominale 220-240 V c.a. 1300W

fréquence du réseau 50-60 Hz

type de protection IPX4

[Cliquez ici pour consulter le guide d'installation](#)

[Cliquez ici pour consulter la fiche technique 1](#)

[Cliquez ici pour consulter la fiche technique 2](#)

[Cliquez ici pour consulter la fiche technique 3](#)

**Rapid SL - Bâti support** Spécifications Produit:

avec réservoir GD 2

avec raccordement pour WC-douche GROHE Sensia (Sensia IGS/Sensia Arena)

hauteur: 1,13 m pour mur porteur

châssis en acier finition époxy pour cloison creuse, complètement pré-monté

livré avec équerres murales

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'écoulement en PP Ø 90 mm

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

plaque de recouvrement, connection réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

trappe de visite: - à monter sans outils - fermé pendant phase de construction montage horizontal ou vertical

plaque de recouvrement, connection

Raccordement en eau universel pour WC lavants Sensia IGS et Sensia Arena

prise cachée pour l'alimentation

aide de positionnement pour raccordement électrique

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles, commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

Kit d'installation Spécifications Produit:

Pour Rapid SL avec chasse GD2 en combinaison avec le WC douche Sensia Arena constitué de : Moteur servo pour GD2

Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage

Câble et capuchon

Flexible

Plaque de commande WC non incluse

marquage de conformité CE

**Kit de Raccordement** Spécifications Produit:

Kit de raccordement d'un bâtis support Rapid SL à un WC douche Sensia Arena ou IGS

contient :

Set de raccordement avec écrous et rondelles

fixations pour câble

Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm

Manchon d'évacuation Ø 90 mm