

Climatiseur Fixe Qlima - Facile d'installation - Modèle au choix



1 166,39 € TTC

Reference: PV SC5225

Kit Complet Climatiseur fixe Qlima avec unité extérieur facile à installer, le tout connecté en wifi et modulable par smartphone

Garantie: 2 ans



Qlima
HOME MADE CLIMATES

Description:

La série de pompes à chaleur à faire pose de Qlima présente un nouveau système de fixation à visser : le « Screw » Quick Connect. Plus pratique, ce système permet une installation rapide par un professionnel. 8 mètres de raccords flexibles sont fournis avec l'appareil (2 flexibles de 4 mètres).

Avec un SEER de 6,5 et un SCOP de 4, le climatiseur fixe est classé A++ en mode clim et A+ en mode chauffage. Très silencieux, ce modèle ne fait que 20 dB en vitesse de ventilation lente. Sa plage thermostatique étendue en fait une solution de chauffage confortable et performante, quelles que soient les conditions climatiques.

Comment choisir son modèle ?

- SC5225 : pour 85 m³ d'espace maximal à traiter
- SC5232 : pour 100 m³ d'espace maximal à traiter
- SC5248 : pour 145 m³ d'espace maximal à traiter

Spécifications Produit

Cliquez ici pour accéder au manuel d'installation de ce produit

SC5225

EAN unité intérieure 8713508781112

EAN unité extérieure 8713508781129

Capacité de refroidissement min (W) 1590

Capacité de refroidissement (nom.) (W) 2500

Capacité de refroidissement max (W) 3000

Puissance minimale (W) 960

Puissance de chauffage (nom.) (W) 2400

Fonction chauffage max (W) 4890

Classe d'efficacité énergétique refroidissement A++

Classe d'efficacité énergétique chauffage A+

Volume pièce min. (m³) 60

Volume pièce max. (m³) 85

Capacité de déshumidification (L/24h) 26.4

Consommation d'énergie mode refroidissement (kW) 0.71

Consommation d'énergie mode chauffage (kW) 0.84

SC5232

EAN unité intérieure 8713508781136

EAN unité extérieure 8713508781143

Capacité de refroidissement min (W) 2110

Capacité de refroidissement (nom.) (W) 3200

Capacité de refroidissement max (W) 4000

Puissance minimale (W) 1280

Puissance de chauffage (nom.) (W) 2400

Fonction chauffage max (W) 4900

Classe d'efficacité énergétique refroidissement A++

Classe d'efficacité énergétique chauffage A+

Volume pièce min. (m³) 80

Volume pièce max. (m³) 100

Capacité de déshumidification (L/24h) 31.2

Consommation d'énergie mode refroidissement (kW) 1.19

Consommation d'énergie mode chauffage (kW) 1.23

SC5248

EAN unité intérieure 8713508781150

EAN unité extérieure 8713508781167

Capacité de refroidissement min (W) 1820

Capacité de refroidissement (nom.) (W) 4600

Capacité de refroidissement max (W) 6120

Puissance minimale (W) 1800

Puissance de chauffage (nom.) (W) 3800

Fonction chauffage max (W) 6740

Classe d'efficacité énergétique refroidissement A++

Classe d'efficacité énergétique chauffage A+

Volume pièce min. (m³) 125

Volume pièce max. (m³) 145

Capacité de déshumidification (L/24h) 36

Consommation d'énergie mode refroidissement (kW) 1.40

Consommation d'énergie mode chauffage (kW) 1.90